

## **Аква-Марис спрей для местного применения 30мл** **Инструкция по применению**

**Регистрационный номер:** ЛС-002319

**Торговое название препарата:** АКВА МАРИС

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения

### **Состав:**

100% стерильный гипертонический раствор воды Адриатического моря с натуральными солями и микроэлементами.

Не содержит консервантов.

Присутствие ионов:

Натрий ( $\text{Na}^+$ ) - не менее 7,50 мг/мл;  
Кальций ( $\text{Ca}^{2+}$ ) - не менее 0,25 мг/мл;  
Калий ( $\text{K}^+$ ) - не менее 0,20 мг/мл;  
Магний ( $\text{Mg}^{2+}$ ) - не менее 1,00 мг/мл;  
Хлориды ( $\text{Cl}^-$ ) - не менее 16,50 мг/мл;  
Сульфаты ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) - не менее 1,80 мг/мл;  
Гидрокарбонаты ( $\text{HCO}_3^-$ ) - не менее 0,10 мг/мл;  
Бромиды ( $\text{Br}^-$ ) - не менее 0,04 мг/мл.



### **Описание:**

прозрачный бесцветный раствор со слабым характерным морским запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** препарат для лечения заболеваний горла.

**Код АТХ:** R02A

### **Фармакологические свойства:**

Препарат на основе гипертонического стерильного раствора морской воды применяется с лечебными, профилактическими и гигиеническими целями для очищения, снятия раздражения и защиты слизистой оболочки горла. Микроэлементы, входящие в состав препарата, усиливают резистентность слизистой оболочки горла к болезнетворным бактериям и вирусам, способствуют повышению местного иммунитета.

### **Показания к применению:**

- для профилактики и в комплексном лечении острых и хронических, инфекционных и воспалительных заболеваний горла (тонзиллит, аденоидит, фарингит, ларингит).
- для профилактики и в комплексном лечении ОРВИ (в том числе беременным женщинам и в период лактации);
- пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки задней стенки глотки вследствие повышенной сухости или загрязнения воздуха (центральное отопление, кондиционирование) с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки горла в измененных микроклиматических условиях.

### **Противопоказания:**

повышенная чувствительность к препарату.

### **Способ применения и дозы:**

Спрей для местного применения. Взрослым и детям 4 - 6 раз в сутки по 3 - 4 впрыскивания, направляя распылитель на заднюю стенку глотки. Перед использованием повернуть распылитель в горизонтальное положение. При использовании в первый раз нажать на крышку несколько раз.

**Побочные действия:** возможны аллергические реакции.

**Передозировка:** случаи передозировки не отмечены.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения воспалительных заболеваний горла.

**Форма выпуска:**

По 30 мл препарата в стеклянном флаконе темного цвета с распылительным устройством. Один флакон вместе с инструкцией по применению помещён в картонную пачку.

**Срок годности:** 3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения:** При температуре не выше 25°C, в недоступном для детей месте.

**Условия отпуска из аптек:** Без рецепта.

**Производитель**

АО "ЯДРАН" Галенский Лабораторий  
51000, Пулац б/н, Риека, Хорватия

**Представительство АО "ЯДРАН" Галенский Лабораторий, Хорватия в России:**

117199, Москва, Ломоносовский проспект, д.38, оф.3,30.